

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Jetzt erledigt sich die Arbeit quasi von selbst

Xerox® AltaLink® Farb-Multifunktionsdrucker



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Technologie

**xerox**<sup>™</sup>

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 Farb-Multifunktionsdrucker

Warum sollte man die Leistungsfähigkeit der KI-Technologie in einem Multifunktionsdrucker nutzen? Ganz einfach. Weil Fleißarbeit nicht Ihre Aufgabe ist. Unsere neuen, KI-unterstützten Multifunktionsdrucker der AltaLink 8200 Serie sind echte Arbeitsplatzassistenten, die sich flexibel an Sie anpassen, mit Ihnen arbeiten und ermüdende Aufgaben automatisieren, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist.

## BRILLANTE FÄHIGKEITEN, VIELSEITIGKEIT UND KI-UNTERSTÜTZUNG

Über die intuitive, tablet-ähnliche Benutzeroberfläche der AltaLink kann jede Aufgabe zeitsparend erledigt werden. Tippen Sie KI-unterstützte Algorithmen, die von Ihnen lernen, an, und priorisieren Sie die bei Ihnen am häufigsten vorkommenden Aufgaben, um praktische Verknüpfungen zu erstellen. So können Sie mit weniger Arbeitsschritten mehr erledigen.

Mit vorinstallierten, KI-unterstützten Apps\* kann die AltaLink arbeitsintensive, aber dennoch wichtige Arbeiten automatisieren – etwa das Schwärzen vertraulicher Daten, das Zusammenfassen langer Berichte und das Digitalisieren von handschriftlichen Notizen, so dass sie problemlos bearbeitet, weitergeleitet und ausgeführt werden können.

Drahtlose Kommunikation sollte überall möglich sein. Mit den nativen Mobilitätsfunktionen von AltaLink ist es ganz einfach, von Ihren bevorzugten Mobilgeräten aus zu drucken und zu scannen. Sie können sogar direkt von der Benutzeroberfläche aus auf Ihren bevorzugten Cloud-Speicherdienst zugreifen. Das bedeutet: Schluss mit wiederkehrender Fleißarbeit und Herumprobieren.

## INTELLIGENTERE SKALIERUNG

Ganz gleich, wie groß oder klein der Druckauftrag ist, die AltaLink lässt sich an jeden Auftrag anpassen. Dank der großen Auswahl an Zubehör und Endverarbeitungsoptionen können Sie Ihren Arbeitsplatzassistenten ganz nach Bedarf konfigurieren. Und wenn Ihr Unternehmen

wächst, schaffen mehr Drucker nicht mehr Probleme. AltaLink-Geräte können wichtige Produktivitäts- und Sicherheitseinstellungen in Ihrer Flotte automatisch synchronisieren. Außerdem können Sie die Benutzer direkt von Ihrem Desktop aus unterstützen und interaktive Schulungen durchführen.

## SICHERHEIT OHNE KOMPLEXITÄT

Umfassende Sicherheitsfunktionen verhindern, erkennen und neutralisieren Bedrohungen. Darüber hinaus optimieren sie die Berichterstattung und korrigieren automatisch für die IT relevante Einstellungen. Integrierte, vordefinierte Sicherheitskonfigurationen vereinfachen die Implementierung. Wählen Sie einfach eine von drei Sicherheitsvorlagen aus und überlassen Sie alles Weitere der AltaLink – ganz ohne Expertenwissen.

## FÜR NACHHALTIGKEIT ENTWICKELT

Mit Funktionen zur Abfallreduzierung und Energieeinsparung und durch einen hohen Anteil an recyceltem Kunststoff tragen AltaLink-Drucker dazu bei, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Diese Drucker haben die EPEAT®, ENERGY STAR®- und Blauer Engel-Zertifizierung erhalten.

## HEBEN SIE SICH IN EINER WELT VOLLER FARBEN AB

Verleihen Sie Ihren Dokumenten Übersichtlichkeit und Wirkung mit einer hochauflösenden Ausgabe von 1.200 x 2.400 dpi, erstklassigem HD-Toner sowie überragender Farbwiedergabe und -konsistenz. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und rüsten Sie Ihren Drucker mit dem Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery® auf, der noch mehr Optionen für ansprechende und erstklassige Dokumente bietet, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



\* Voll funktionsfähig mit begrenzten Nutzungscredits, die über die Xerox App Gallery erneuert werden können

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE



### Intuitives Benutzererlebnis

Vom Tablet her vertraute Bedienung mit Bediengesten, Touchscreen-Steuerelementen und einfacher Personalisierung – dazu leicht verständliche, KI-unterstützte Workflows und Funktionen.

### Mobile- und Cloud-Ready

Noch größere Mobilität dank Cloud-Services und sofortiger Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus.

### Umfassende Sicherheit

Integrierte, umfassende Sicherheitsfunktionen verhindern unbefugten Zugriff, erkennen Bedrohungen und schützen Daten und Dokumente.

### Ermöglicht Managed Print Services

Die nahtlose Integration mit Xerox® Managed Print Services setzt neue Maßstäbe bei Arbeitsplatzeffizienz, Mitarbeiterproduktivität sowie Sicherheit und unterstützt Sie gleichzeitig dabei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

### Tor zu neuen Möglichkeiten

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise mit den Apps in der Xerox® App Gallery. Oder wählen Sie die Xerox® Workflow Central-Plattform, um Apps von jedem Gerät aus zu nutzen: Laptop, Desktop oder Ihrem ConnectKey-fähigen Drucker.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de)

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## Farb-Multifunktionsdrucker



**Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie** spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten eines Dokuments.

**BEDIENOBERFLÄCHE**

Der intuitive, tablet-artige 10,1 Zoll-Farb-Touchscreen ist individuell anpassbar. Dort lassen sich Aufgaben mit wenigen Handgriffen erledigen. Probieren Sie es selbst aus unter [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**INNOVATIVE TECHNOLOGIEN**


Das integrierte Xerox® RFID-Kartenlesegerät (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.

Mit der NFC-Kopplung durch Antippen können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink C8200-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.


Der intelligente Näherungssensor erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

**MATERIALZUFUHR\***

Zwei einstellbare Materialbehälter für 520 Blatt (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3 (11,7 x 17 Zoll), Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3 (12 x 18 Zoll).



Briefumschlag-Kit (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



Die Konfiguration mit Großraum-Tandembehälter fasst insgesamt bis zu 3.140 Blatt.

Vierbehältermodul-Konfiguration (erhältlich für C8230/C8235) fasst eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 2.180 Blatt.

Zusatzzufuhr für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll).



Großraumbehälter (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



**BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE**

Das XLS-Zufuhr-Kit (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll).



### DRUCKAUSGABE / ENDVERARBEITUNG\*



Der **Office-Finisher** (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



Das **Business Ready (BR) Finisher** (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.



Das **Wickel-/Leporello-Falzmodul** (optional) erweitert den Funktionsumfang des BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher um Wickelfalz, Leporellofalz und Z-Halbfalz.



Der **BR Booklet Maker Finisher** (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).



**Doppeltes Versatzausgabefach** (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



**Integrierter Office-Finisher** (optional bei C8230/C8235/C8245/C8255) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.



**Offline-Hefter** (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.

\* Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit einem Gewicht von 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten

# Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

## Farb-Multifunktionsdrucker



GERÄTESPEZIFIKATIONEN	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Geschwindigkeit¹ (Farbe/Schwarzweiß)	Bis zu 30/30 Seiten/Min.	Bis zu 35/35 Seiten/Min.	Bis zu 45/45 Seiten/Min.	Bis zu 55/55 Seiten/Min.	Bis zu 70/70 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 90.000 Seiten	Bis zu 110.000 Seiten	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher	256 GB NVMe SSD; <b>Optional:</b> 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core-Prozessor 1,9 GHz / 4 GB Systemspeicher (8 GB Systemspeicher AltaLink® C8270)				
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optional:</b> WiFi/WiFi Direct mit Xerox® Dual Band WiFi®- und Bluetooth®-Kit (für iBeacon™)				
Optionaler Controller	Xerox® EX-c AltaLink® Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopieren und Drucken</b>	<b>Kopierauflösung:</b> Bis zu 600 x 600 dpi; <b>Druckauflösung:</b> Bis zu 1.200 x 2.400 dpi				
Ausgabe der ersten Kopie nach nur (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	6,0 Sekunden (Farbe) / 4,2 Sekunden (Schwarzweiß)		5,5 Sekunden (Farbe) / 3,9 Sekunden (Schwarzweiß)	4,6 Sekunden (Farbe) / 3,6 Sekunden (Schwarzweiß)	4,0 Sekunden (Farbe) / 2,8 Sekunden (Schwarzweiß)
Ausgabe der ersten Druckseite nach nur	5,7 Sekunden (Farbe) / 4,2 Sekunden (Schwarzweiß)		4,9 Sekunden (Farbe) / 3,6 Sekunden (Schwarzweiß)	4,5 Sekunden (Farbe) / 3,2 Sekunden (Schwarzweiß)	3,7 Sekunden (Farbe) / 2,8 Sekunden (Schwarzweiß)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine				
<b>Materialzufuhr³</b>	Standard	<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie:</b> Bis zu 82 Seiten/Min. 1-seitig / 161 Seiten/Min. 2-seitig (200 dpi). 130 Blatt bei AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Materialformate: 85 x 125 bis 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll). Bis zu 135 Seiten/Min. 1-seitig / 270 Seiten/Min. 2-seitig (200 dpi). 250 Blatt bei AltaLink® C8270. Materialformate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll) <b>Zusatzzufuhr:</b> 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll) (SSZ); <b>Behälter 1:</b> 520 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 bis 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 bis 11,7 x 17 Zoll) (SSZ); <b>Behälter 2:</b> 520 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 Zoll bis 12 x 18 Zoll (SSZ)			
	Wahlweise	<b>Vierbehältermodul:</b> (Behälter 3 und 4 — verfügbar für AltaLink C8230/C8235): 1.040 Blatt; je 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 bis 12 x 18 Zoll (SSZ). Standardmäßiges Gesamtfassungsvermögen: 2.180 Blatt; <b>Tandembehältermodul mit großer Kapazität:</b> 2.000 Blatt; Formate: A4 / 8,5 x 11 Zoll Standardmäßiges Gesamtfassungsvermögen: 3.140 Blatt			
	Optional	<b>Großraumbehälter:</b> Bis zu 3.000 Blatt; Format A4 / 8,5 x 11 Zoll Längsseitenzufuhr. Max. Papiervorrat mit Großraumbehälter: 6.140 Blatt; <b>Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1):</b> Bis zu 60 Briefumschläge mit automatischer Erkennung einiger Formate; <b>XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck):</b> 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll) <b>Kit für Mehrfachzeigserkennung (nur für AltaLink® C8270 verfügbar)</b>			
<b>Druckausgabe/Endverarbeitung³</b>	Standard	<b>Doppeltes Versatzausgabefach</b> (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): je 250 Blatt; Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben: 100 Blatt			
	Optional	<b>Integrierter Office-Finisher:</b> Verfügbar für AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, Heftpositionen: vorn und hinten gerade. Staplerfach für 500 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt <b>Office-Finisher:</b> Staplerfach für 2.000 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionales Broschürenmodul (Rillen und Rückenheftung von bis zu 60 Seiten (2 bis 15 Blatt)) <b>BR Finisher:</b> Staplerfach für 3.000 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Mehrfachhefter und 2-/3-fach-Locher <b>BR Booklet Maker Finisher:</b> Staplerfach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Mehrfachhefter und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) und V-Falz <b>C-/Z-Falzmodul:</b> Erweitert den Funktionsumfang des BR Finishers und des BR Booklet Maker Finishers um Leporellofalz, A4-Leporellofalz und A4-Wickelfalz <b>Offlinehefter:</b> Hefter für 50 Blatt, einschließlich Ablagefläche⁴			
<b>INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS</b>					
Anpassung und Personalisierung	Anpassung der Bedienoberfläche, Ein-/Ausblenden von Funktionen, Personalisierung des Benutzererlebnisses mit Authentifizierung, Erstellen von 1-Touch-Apps, automatische Reaktivierung mit intelligentem Näherungssensor, Aktivierung von KI-unterstütztem Adaptive Learning zur Einrichtung von Shortcuts für wiederholte und komplexe Aufträge. Mit den berührungslosen Workflow-Beschleunigern kopieren, scannen oder E-Mails versenden, ohne die Bedienoberfläche zu berühren				
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Treiber®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (geschützte Ausgabe und geschützte Freigabe)				
Xerox® Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel, Sicherheitsvorlagen, WCAG-konform (Web Content Accessibility Guidelines, Richtlinien für barrierefreie Webinhalte)				
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Drucken aus Cloud-Ablagesystemen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Mustersatz, gespeicherter Auftrag, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, beidseitiger Druck, Entwurfsmodus, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® Print by Xerox App, Imaging Security; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)				
Scannen und Faxen	Scanvorschau, Scanausgabe: USB/PC über USB-Anschluss/E-Mail/Netzwerk (FTP/SFTP/SMB), gleichzeitiges Scannen und Drucken, Scandateiformate: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Komfortfunktionen: „Scanausgabe: eigener Ordner“, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrsseiten-PDF/TIFF, kennwortgeschütztes PDF, TWIN-Treiber (Scannen), Imaging Security, Faxfunktionen: Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Faxwahl, Server-Fax, Unterstützung für Fax over VOIP, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Scannen an Cloud-Ablagesysteme (Dropbox, OneDrive und Google Drive)				
<b>MOBILE- UND CLOUD-READY</b>					
Mobiler Konnektivität	Near Field Communication (NFC); <b>Optional:</b> Dual Band WiFi- und Bluetooth-Kit (für iBeacon)				
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® Print by Xerox App, <b>Xerox® Easy Assist-App</b> , Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Xerox® Easy Assist-App</b> , Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Cloud-Ready	Remote Services aktivieren, native „Drucken von“ Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Integration mit OKTA, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Optional:</b> Native „Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche“ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Direktverbindung zu Cloud-Services über optionale Apps (Zugriff über Xerox App Gallery oder besuchen Sie <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central-Plattform</b>				
<b>UMFASSENDE SICHERHEIT</b>					
Netzwerksicherheit	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Trellix ePolicy Orchestrator®, SIEM Support (e.g. Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, SHA-256 Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus, TLS 1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatisierte Bedrohungsabwehr durch Integration von Trellix DXL/Cisco pxGrid, lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), FIPS 140-3 Zwischenzertifizierung				
Gerätezugriff	Benutzerzugriff und interne Firewall, serverlose Kartenauthentifizierung, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, TPM 2.0, Anmeldung mit Okta-, Ping Identity- und Microsoft Azure-Anmeldeinformationen, USB-PIV-Sicherheitsstoken wie Yubikey, WPA2™ und WPA3™ mit Dual Band WiFi- und Bluetooth-Kit, NFC-Tap-Authentifizierung mit Xerox® Easy Assist-App; <b>Optional:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIP/Net)®, Xerox® Integrated RFID Card Reader, NFC Standard (Authentifizierung über optionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a> ).				
Gerätesicherheit	Trellix Allowlisting®, Firmware-Überprüfung, Sicherheits-Dashboard, Sicherheitsvorlagen, Trusted Boot; <b>Optional:</b> Trellix Integrity Control®				
Daten- und Dokumentensicherheit	Die Common Criteria-Zertifizierung des gesamten Systems nach ePP HCD V1.0E steht an, konform mit Artikel 3(3)(d) und (e) der EU-Funkgeräterichtlinie (RED), verschlüsselter geschützter Druck, Druckertreiber mit Datenverschlüsselung nach FIPS 140-3 (Zwischenzertifizierung), Imaging Security mit der proprietären Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie der AltaLink, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, verschlüsselte NVMe-SSD (AES 256-Bit), Löschung von Auftragsdaten, E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur, Microsoft Universal Print mit geschützter Druckausgabe und sicherer Freigabe; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, verschlüsselte 1 TB NVMe SSD (AES 256-Bit)				
<b>ERMÖGLICHT MANAGED PRINT SERVICES</b>					
Druckmanagement	Xerox® Standard Accounting Tool; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement</a>				
Geräteverwaltung	Xerox® CentreWare® Web-Software, Xerox® Support Assistant, automatische Zählerstandsablesung, Fleet Orchestrator, Klone der Konfiguration, <b>Xerox® Easy Assist-App</b> ; <b>Optional:</b> Managed Print Services Suite, cloud-basierte Fernverwaltung mit Xerox® Workplace Cloud Fleet Management				
Erkenntnisse	Xerox® MPS Advanced Analytics, Vorausschauende KI				
Sicherheit	Sichere Geräteverwaltung: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, Überwachung und automatische Korrektur), Geräte-Zertifikatsverwaltung, Erstellung von SIEM-Berichten, interaktive Dashboard-Berichte, Gerätesicherheitscenter, Workplace App Management				
<b>TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN</b>					
Xerox- und Partner-Apps	In Ihrer AltaLink 8200 Serie enthaltene KI-Apps für eine eingeschränkte Nutzung: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Zugriff auf eine Vielzahl produktivitätssteigernder Apps, die Sie direkt mit wichtigen Geschäftssystemen und Services für dokumentenzentrierte Aufgaben verbinden. Besuchen Sie <a href="http://www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps">www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps</a> , um mehr zu erfahren.				
Softwarelösungen	Weitere Informationen zu Softwarelösungen von Xerox finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/workflow-management-software">www.xerox.de/de-de/workflow-management-software</a>				

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ In einigen Regionen separat verkauft

⁵ Nicht in allen Regionen verfügbar

\* Trellix, ehemals als McAfee

Zertifizierungen: [www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf](http://www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf)

Informieren Sie sich unter [www.xerox.de/de-de/connectkey/altalink](http://www.xerox.de/de-de/connectkey/altalink) und erfahren Sie, wie wir die Arbeitswelt der Zukunft gestalten.

© 2025 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® und Global Print Driver® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie, Inc. Mopria® ist eine Marke der Mopria® Alliance. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 06/25 TSK-7019 BR41455 EMC24040 AC8BR-06GC

